

# Rol gordijnen **Model 3** (Marokko)



## Standard leverbaar in de kleuren



wit

nearest 9016


Tegen meerprijs is het mogelijk in elke gewenste RAL kleur te laten moffelen (excl. kunststof onderdelen).

## MAATVOERING

Bediening	Breedte in cm		Hoogte in cm	
	Min.	Max.	Min.	Max.
Ketting	30	270	30	235
Elektrisch	60	270	30	235

Let op! Maximale maatvoering is stofafhankelijk; zie stoffenoverzicht


## De modellen van rolgordijnen



### MODEL 3

standaard rolgordijn

basisprijs




### MODEL 3.1

basisprijs + meerprijs

Staaldraad geleiding

## Onderlat types voor Model 3




Kleur standaard onderlat: wit of aluminium

Kleur beklede onderlat: wit


Er is een selectie stoffen waarvan de beklede onderlat niet twee zijdig gestoffeerd kan worden.

# Rol gordijnen **Model 3** (Marokko)


## MONTAGE MOGELIJKHEDEN



### Wandmontage




### Plafandmontage



De afmetingen worden in [mm] aangegeven.


## STEUNEN



Productbreedte tot (cm)	30 - 100	100 - 200	200 - 270
Aantal steunen	2	3	4

Standaard in de kleur wit

## GELEIDERS




geleider met lip

geleider zonder lip

De afmetingen worden in [mm] aangegeven.

## UITVOERING

### BUIS



hoogte	breedte		
	600-1800mm	1800-2000mm	1800-2000mm
1000mm tot 2350mm	Ø25	Ø28	Ø38

- op basis van de dikte van de stof en afmeting wordt de buis gekozen; bij koppelen van verschillende afmetingen zal altijd dezelfde buis toegepast worden




# Rol gordijnen **Model 3** (Marokko)

## BEDIENING

### ► Ketting



### Kinderveiligheid



Standaard lengte eindeloos ketting

Kind veilige oplossing	Producthoogte	Bevestigingshoogte bekend?	Maximale bedieningslengte
Veiligheidshaak	Product ≤ 250cm	Ja	Bevestigingshoogte - 150 cm
		Nee	Maximaal 100cm
	Product > 250cm	Ja	Bevestigingshoogte - 150 cm
		Nee	Producthoogte - 150 cm

Lengte bediening uitgaande van producten tot 250cm hoog: 100cm  
 Lengte bediening van producten vanaf 250cm hoog, is producthoogte minus 150cm.  
 Bijvoorbeeld: een producthoogte van 340cm geeft een lengte bediening van 190cm.

Inien u NIETS op uw bestelling vermeldt; dan zullen wij het product 'kinderveilig' leveren

### ► Elektrisch

Zie meer informatie in het hoofdstuk Motoren.

Bediening - elektrisch		Breedte in mm		Hoogte in mm	
		Min.	Max.	Min.	Max.
FAHER 25TE DM, 230 V buis Ø28 mm, Ø38 mm	draadloos	600	2700	300	2400
SOMFY LT28 ASTRA RTS, 24 V buis Ø28 mm, Ø38 mm	draadloos	600	2700	300	2400
SOMFY Sonesse 30 RTS, 230 V buis Ø38 mm	draadloos	600	2700	300	2400

## ONDERDELENLIJST

Pos.		Omschrijving
1		Eindkapset L-profiel
2		Eindkap C-profiel
3		Eindkap C-profiel met kettinggeleider
4		Steun cassette
5		Rolgordijn mechaniek
6		Easy mount eindplug