

# HANDLEIDING

# **Kindveilige**

# binnenzonwering



**KINDVEILIGE BINNENZONWERING**

Bevestigingshoogte onbekend

Kindveilige oplossingen

*Veiligheidshaak*

*Koordkikker*

*Springkoppeling*

*Waarschuwingsetiket*

**AANVULLENDE HANDLEIDINGEN**

Montage video's

QR-codes

**COLOFON**

**PAGINA 3**

Pagina 3

Pagina 3

Pagina 3

Pagina 3

Pagina 3

Pagina 3

**PAGINA 4**

Pagina 4

Pagina 4

**PAGINA 5**

**!** Wij leveren alle binnenzonwering met kindveilige opties

## Bevestigingshoogte onbekend

Als de bevestigingshoogte niet bekend is, wordt dan de lengte van een koord of ketting in overeenstemming met onderstaande tabel bepaald:

hoogte van het product	lengte van een koord	hoogte van het product	lengte van een koord	hoogte van het product	lengte van een koord
300 - 700 mm	400 mm	1001 - 1100 mm	800 mm	2751 - 3000 mm	1250 mm
701 - 800 mm	500 mm	1101 - 1200 mm	900 mm	3001 - 3250 mm	1500 mm
801 - 900 mm	600 mm	1201 - 2600 mm	1000 mm	3251 - 3500 mm	1750 mm
901 - 1000 mm	700 mm	2601 - 2750 mm	1100 mm	3501 - 4000 mm	2000 mm

## Kindveilige oplossingen

### Veiligheidshaak



De veiligheidshaken worden gebruikt om de ketting aan de wand te bevestigen (de ketting moet altijd strak zijn). Met behulp van een veiligheidshaken de ketting kan buiten het bereik van kinderen worden gemonteerd. De veiligheidshaken voldoen aan de bepalingen waanneer hun montage **ten minste 150 cm boven de vloer** wordt uitgevoerd.

### Koordkikker



M.b.v. een koordkikker voor het omwikkelen van een koord kunt u zijn spanning controleren. Koordkikker is bedoeld voor de plaatsing van een koord op de wand of op het raam. De veiligheidshaken voldoen aan de bepalingen waanneer hun montage **ten minste 150 cm boven de vloer** wordt uitgevoerd.

### Springkoppeling



De springkoppelingen worden gebruikt om de ketting bij een bepaalde trekkracht open te laten springen. Deze koppeling kan daarna weer in elkaar gezet worden en kan u het product weer in gebruik nemen.

### Waarschuwingsetiket

De producten in het kader van de veiligheidsnormen voor kinderen zijn voorzien van een waarschuwingsetiket voor de eindgebruiker met informatie over de veiligheid van kinderen.

**!** De levering en montage van de binnenzonwering producten, zonder te voldoen aan de eisen van de Europese norm EN13121 + A1 zijn alleen toegestaan in gebieden waarin geen kinderen zullen verblijven. De bevestiging van dit feit moet in uw bestelling worden opgenomen. Zulke bestelling moet 10 jaar worden bewaard. De geleverde producten die niet voldoen aan de veiligheidsnormen voor de kinderen hebben een waarschuwingsetiket waaropstaat dat het product moet niet in de ruimtes worden geïnstalleerd waar kinderen aanwezig zijn.

## AANVULLENDE HANDLEIDING 1

## Montage video's

Op het YouTube-kanaal van JVS Zonwering kunt u zowel productinformatie als eenvoudige montage instructies vinden, die stap voor stap uitgelegd worden. Dit betekent dat zowel beginnende als ervaren klussers onze instructies gemakkelijk kunnen volgen. Onze video's bevatten handgeschreven ondertiteling en hebben 4K kwaliteit, zodat u zelfs de kleinste details niet hoeft te missen.

Het YouTube-kanaal van JVS Zonwering is te bezoeken via: <https://www.youtube.com/JVSZonwering>

## AANVULLENDE HANDLEIDING 2

## QR-codes

Om gemakkelijk en snel de door u gewenste informatie te bekijken kunt u onderstaande QR-codes scannen. Dit kan met de camera van uw mobiele telefoon of tablet. Na het scannen wordt automatisch de juiste website geopend.



**Bekijk alle handleidingen**



**Bekijk ons YouTube kanaal**



**Neem contact met ons op**

## **KINDVEILIGE BINNENZONWERING**

Deze handleiding is een uitgave van JVS Zonwering B.V.

## **SCHRIFT**

JVS Zonwering B.V.

## **VORMGEVING EN FOTOGRAFIE**

Marketing, JVS Zonwering B.V.

## **WEBSITE**

[www.jvszonwering.nl](http://www.jvszonwering.nl)

## **CONTACT**

[info@jvszonwering.nl](mailto:info@jvszonwering.nl)

## **© 2022**

Niets uit deze handleiding mag voor commerciële doeleinden worden overgenomen, verveelvoudigd, bewerkt of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVS Zonwering BV. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of schade door onjuist handelen.